彻底治疗荨麻疹,防止复发的关键。本例 为胃部不适病例,在寻找病因方面有一定 患者对寻找荨麻疹的病因,尤其是荨麻疹

患者两年来的诊治经过分析:病因治疗是 伴胃部症状明显病例或荨麻疹首发症状 参考意义。

(收稿:2010~02~01)

除湿止痒软膏治疗 56 例面部激素依赖性皮炎疗效观察

蔡晓政 刘大华 徐 含 汪明华

我科采用纯中药制剂除湿止痒软膏 外用治疗面部激素依赖性皮炎取得较好 疗效,现介绍如下。

1 资料和方法

- 1.1 临床资料 56例面部激素依赖性皮 炎患者均来自北京市石景山医院皮肤科 门诊,女 45 例,男 11 例,年龄 23~65 岁. 病程1个月~1年。随机分为2组,治疗 组 29 例,对照组 27 例,两组患者的性别、 年龄、病程及病情严重程度比较,差异无 统计学意义。
- 1.2 诊断标准 (1)面部外用糖皮质激 有统计学意义。 素制剂史:(2)有糖皮质激素依赖或有反 跳现象,即使用糖皮质激素后症状减轻。 停药后局部皮肤出现红肿、瘙痒、脱屑等 症状:(3)皮损表现为潮红或红斑、丘疹、 痤疮样皮损、酒渣鼻样皮炎等,可伴有面 部毛细血管扩张、毛孔增大及色素沉着 等:(4)局部可有瘙痒、干燥、灼热或触痛, 食用辛辣食品、风吹、日晒或热水浴后加 重。1,2
- 1.3 排除标准 (1)妊娠或哺乳期妇女; (2)患者伴有其它面部皮肤疾病,如面部 脂溢性皮炎、痤疮等影响疗效观察者;(3) 正在系统应用糖皮质激素或其他药物治 疗者;(4)未按要求用药无法判断疗效或 资料不全者。
- 1.4 治疗方法 治疗组采用除湿止痒软 本病当属"药毒"的范畴,根据患者的面部 膏(四川同仁泰药业有限公司生产)外涂, 对照组采用维生素 B, 软膏外涂,均 3 次/ d,每次涂药前用温清水清洗洁面,疗程4
- 1.5 疗效判定标准 用药前和治疗后 7、 14 和 28 天各观察 1 次,由同一研究者详 细记录患者的临床症状和体征及药物副 作用。临床症状、体征包括瘙痒、红斑、丘 疹、干燥、脱屑、灼热等,按0~3级评分 法,即0=无,1=轻度,2=中度,3=重度,

作者单位:北京市石景山医院皮肤科,100043

表 1 两组患者疗效对比

组别	п	痊愈	显效	有效	无效	痊愈率(%)	有效率(%)
治疗组	29	10	14	2	3	34.48	82.76
对照组	27	2	3	5	17	7.41	18.52

数 > 95%; 显效: 疗效指数 60% ~ 95%: 好 <20%;痊愈加显效计算有效率。

1.6 统计学方法 计数资料应用 SAS 8.2软件进行 γ^2 检验。P < 0.05 为差异

2 结果

见表 1。治疗组、对照组痊愈率、有效 率差异有统计学意义(P<0.01)。

不良反应:两组患者治疗期间均未出 现过敏或刺激反应。

3 讨论

面部长期外用糖皮质激素可导致皮 肤萎缩、毛细血管扩张、萎缩纹、多毛、痤 疮及酒渣鼻样皮疹。3糖皮质激素对多种 原因(如感染、过敏、物理因素等)引起的 皮肤炎症有明显的非特异性抑制作用,外 用后虽可使病情迅速改善,但是非正规的 糖皮质激素滥用,一旦停药便会迅速再 发,且比以前更加剧烈,以致形成对糖皮 质激素药物的依赖。4 从中医的角度来看, 症状来辨证分析,主要病因病机为风湿热 毒蕴结肌肤,人里化热,日久耗伤阴血,肌 肤失养,可辨证为阴虚血热毒盛,湿热瘀 阻致痒。

除湿止痒软膏主要由蛇床子、苦参、 黄连、黄柏、白鲜皮、虎杖、紫花地丁、地肤 不含糖皮质激素的纯中药外用制剂。其 中蛇床子、白鲜皮有祛风清热、燥湿止痒 8 侯小涛,戴航,周江煜,黄柏的药理研究 的功效;苦参有清热利湿、凉血止痒作用; 疗效指数=(治疗前总积分-治疗后总积 黄连属清热燥湿类药物,具有清热燥湿、 泻火解毒的功效,外用可收敛止痒解毒: 黄柏具有清湿热、泻相火作用;虎杖凉血

分)/治疗前总积分×100%。痊愈:疗效指 活血化瘀;紫花地丁能清热凉血消斑;萹 蓄、茵陈可清利湿热;苍术有健脾燥湿、祛 转:疗效指数 20%~59%;无效:疗效指数 风发汗之功;地肤子利湿止痒。13 味中药 以君臣佐使配伍组成复方,共同发挥清热 利湿、凉血活血化瘀、解毒止痒的功效。 现代药理学研究也表明:蛇床子、苦参、黄 连、黄柏等中药具有抗炎,抑制变态反应 及过敏介质的释放,降低毛细血管通透性 的作用,5-8能有效缓解和抑制停用糖皮 质激素后出现的面部炎症反应。从本组 资料看,使用除湿止痒软膏治疗面部激素 依赖性皮炎疗效显著,安全性高,值得临 床参考应用。

参考文献

- 1顾恒.糖皮质激素依赖性皮炎的诊断与 治疗.中华皮肤科杂志 2007:40(1):5-
- 2中国医师协会皮肤科分会美容专业组. 激素依赖性皮炎诊治指南,临床皮肤科 杂志 2009:38(3):549.
- 3 陈国亮,王侠生.现代皮肤病学.上海:上 海医科大学出版社,1996.143.
- 4田分,张守民.激素依赖性皮炎及其诊 疗.医学综述 2005;11(10):911.
- 5 袁娟丽, 谢金鲜, 中药蛇床子药理研究讲 展,广西中医学院学报 2004;7(1):73.
- 6 蒋莲芳, 蒋亚生, 苦参药理研究进展, 时 珍国医国药 2000;11(3):278.
- 子、萹蓄、茵陈、苍术、花椒、冰片组成,是 7张瑞芬,苏和,黄连的药理研究进展,内 蒙古中医药 2010:3:115.
 - 进展.时珍国医国药 2007;18(2):498.

(收稿:2011-03-22)